

業務用

表示の価格には、消費税は含まれておりません。




AS系樹脂 (R-AS)
軽量で耐候性に優れ、環境に優しい
この製品は長期間の使用に耐えます。
適切な処分方法に従ってください。

類似品に御注意下さい。

竹垣



建仁寺垣



外部からの目隠しに



お風呂の目隠し



古風な日本庭園に

お隣との仕切に



和風庭園に





店舗の目隠し垣に

柱隠しタイプ



ブロック隠しタイプ

丸竹柱タイプ



3mの背の高い目隠し垣



和風庭園の囲いに

情緒のある日本庭園に

丸竹柱タイプ



建仁寺垣



お隣との間の優しい仕切に



大型施設の囲い垣

建仁寺垣 横型



横長タイプ

丸竹柱使用



和風庭園



全面丸竹タイプ



道路に面した住宅用目隠し垣



大型店舗の目隠し垣



上部大津垣・下部四ツ目垣



上部大津垣・下部四ツ目垣（すす竹）

御簾垣



目隠し垣



全面丸竹仕様

2連丸竹胴縁使用



お隣との仕切に



一部透かしタイプ（上中下に丸竹胴縁使用）



お隣との仕切に

2連丸竹胴縁使用



丸竹柱使用

2連丸竹胴縁使用



落ち着いた雰囲気のスズ竹御簾垣



全面丸竹仕様

2連丸竹胴縁使用

和風庭園の仕切に

全面丸竹タイプ

和洋折衷タイプ



2連丸竹胴縁使用



御簾垣



風当たりの強い場所に

2連丸竹胴縁使用（中間）

すす竹御簾垣



透かしとすす竹でアクセント



格子付御簾垣



別注タイプ



上部透かしタイプ

御簾垣



一部が見える様に



背の高い御簾垣

全面丸竹（丸竹胴縁使用）



別注すす竹清水垣



別注清水垣



お風呂の目隠しに

完全目隠しタイプ（ムゲンパー使用）

大津垣

すす丸竹タイプ



すす竹丸竹柱使用

日本庭園に調和のとれたすす竹大津垣



押竹無しタイプ



公共施設の仕切に

丸竹柱仕様タイプ 1200H



丸竹柱仕様タイプ 1000H

金閣寺垣



公園の仕切

金閣寺垣



背の低い仕切垣

金閣寺垣



別注タイプ

四ツ目垣



庭園の囲い・仕切に

別注 四ツ目垣



目の細かい格子

別注 竜安寺垣



すす竹タイプ



AS系樹脂 (R-AS)
 軽量で耐候性に優れ、環境に優しい
 この製品は長期間の使用に耐えます。
 適切な処分方法に従ってください。

類似品に御注意下さい。

人工竹垣

耐候・耐熱・剛性に優れ、環境に優しい環境保全型商品です。


竹パネルタイプ (完全目隠した)



豪華で堅固・風当たりの強い場所に



一般タイプ



全面竹仕様

丸竹タイプ (風当たりの強い場所に)



丸竹26φ使用・堅固な仕上がり
(別注)



一般タイプ



全面丸竹仕様



すす竹タイプ




寅竹タイプ
(別注)



すす竹大津垣

建仁寺垣 組立材料セット 63φ

63φ丸竹柱(アルミ芯入)使用
(建仁寺垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- 柱も丸竹になります。
- アルミが全く見えないタイプです。

63φ丸竹柱(アルミ芯入)使用 〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MKN-301K	1500	基本	1926	¥88,000
MKN-301R	1500	連結	1863	¥79,000
MKN-302K	1800	基本	1926	¥99,000
MKN-302R	1800	連結	1863	¥88,000

〈両面タイプ〉


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MKN-303KW	1500	基本	1926	¥122,000
MKN-303RW	1500	連結	1863	¥113,000
MKN-304KW	1800	基本	1926	¥136,000
MKN-304RW	1800	連結	1863	¥125,000

- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP40の施工手順を参考にして下さい。


H1800基本寸法図

63φ丸竹柱(アルミ芯入)使用



建仁寺垣 組立材料セット 80φ

80φ丸竹柱（2.5mmアルミ芯入）使用
 （建仁寺垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。）



写真はH 1800

- 全面が竹仕様になります。
- 本格派の竹垣です。
- 背の高いタイプに最適です。
- 強度のある80φ丸竹柱使用。

80φ丸竹柱（2.5mmアルミ芯入）使用 〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MKN-801K	1800	基本	1960	¥108,000
MKN-801R	1800	連結	1880	¥94,000
MKN-802K	2400	基本	1960	¥145,000
MKN-802R	2400	連結	1880	¥112,000

〈両面タイプ〉


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MKN-803KW	1800	基本	1960	¥145,000
MKN-803RW	1800	連結	1880	¥130,000
MKN-804KW	2400	基本	1960	¥186,000
MKN-804RW	2400	連結	1880	¥166,000

- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP40の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

80φ丸竹柱（アルミ芯入）使用



建仁寺垣 組立材料セット 60角

60角柱使用

(建仁寺垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- 天然竹の完全複写タイプ
- お隣との仕切りに。完全目隠し。

60角柱使用

〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
KN-201K	1500	基本	1920	¥83,000
KN-201R	1500	連結	1860	¥74,000
KN-202K	1800	基本	1920	¥94,000
KN-202R	1800	連結	1860	¥84,000

(アルミブロンズ)

〈両面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
KN-203KW	1500	基本	1920	¥119,000
KN-203RW	1500	連結	1860	¥110,000
KN-204KW	1800	基本	1920	¥132,000
KN-204RW	1800	連結	1860	¥122,000


(アルミブロンズ)

- ・直角以外のコーナー部がある場合は別途見積します。
- ・風当たりの強い場所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP40の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

60角アルミブロンズ柱使用



建仁寺垣 組立材料セット 60角焼木目柱

60角焼木目柱使用

(建仁寺垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- 天然竹の完全複写タイプ
- お隣との仕切りに。完全目隠し。

60角 焼木目柱使用

〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
YKN-700K	1200	基本	1920	¥79,000
YKN-700R	1200	連結	1860	¥68,000
YKN-701K	1500	基本	1920	¥90,000
YKN-701R	1500	連結	1860	¥77,000
YKN-702K	1800	基本	1920	¥105,000
YKN-702R	1800	連結	1860	¥90,000

〈両面タイプ〉


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
YKN-700KW	1200	基本	1920	¥114,000
YKN-700RW	1200	連結	1860	¥102,000
YKN-701KW	1500	基本	1920	¥129,000
YKN-701RW	1500	連結	1860	¥116,000
YKN-702KW	1800	基本	1920	¥147,000
YKN-702RW	1800	連結	1860	¥133,000

- ・直角以外のコーナー部がある場合は別途見積ります。
- ・風当たりの強い場所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP40の施工手順を参考にして下さい。


H1800基本寸法図

60角焼木目柱使用



柱隠建仁寺垣 組立材料セット 60角

(建仁寺垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



- 柱隠し型 建仁寺垣です。
- アルミが全く見えないタイプです。
- 全面竹仕上げになります。

60角柱使用

〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
HKN-501K	1500	基本	1800	¥95,000
HKN-501R	1500	連結	1800	¥87,000
HKN-502K	1800	基本	1800	¥109,000
HKN-502R	1800	連結	1800	¥100,000


〈両面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
HKN-503KW	1500	基本	1800	¥133,000
HKN-503RW	1500	連結	1800	¥125,000
HKN-504KW	1800	基本	1800	¥153,000
HKN-504RW	1800	連結	1800	¥144,000

- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

H1800基本寸法図

60角アルミブロンズ柱使用



御簾垣 組立材料セット 60角焼木目柱

60角焼木目柱使用
(御簾垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- ・ECO丸竹22φ使用。
- ・胴縁2連結ECO丸竹(アルミ芯入)22φ使用。(PAT)

- ECO丸竹22φを使用。
- 焼木目柱を使用しております。
- 本格派の和風タイプです。

60角 焼木目柱使用


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
YMS-700K	1200	基本	1923	¥91,000
YMS-700R	1200	連結	1863	¥80,000
YMS-701K	1500	基本	1923	¥96,000
YMS-701R	1500	連結	1863	¥83,000
YMS-702K	1800	基本	1923	¥110,000
YMS-702R	1800	連結	1863	¥95,000

- ・風当たりの強い場所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP41の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

60角焼木目柱使用



御簾垣 組立材料セット 63φ

63φ丸竹柱(アルミ芯入り)使用
(御簾垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- ・ECO丸竹22φ使用。
- ・胴縁2連結ECO丸竹(アルミ芯入)22φ使用。
(PAT)

- 軽くて硬い。
- ECO丸竹22φを使用。
- アルミが全く見えないタイプです。
- 本格派の和風タイプです。

63φ丸竹柱(アルミ芯入り)使用


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MMS-301K	1200	基本	1931	¥85,000
MMS-301R	1200	連結	1868	¥75,000
MMS-302K	1500	基本	1931	¥92,000
MMS-302R	1500	連結	1868	¥82,000
MMS-303K	1800	基本	1931	¥106,000
MMS-303R	1800	連結	1868	¥94,000

- ・風当たりの強い場所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP41の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

63φ丸竹柱(アルミ芯入り)使用



御簾垣 組立材料セット 80φ

80φ丸竹柱(2.5mmアルミ芯入)使用
(御簾垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

・胴縁に2連結ECO丸竹(アルミ芯入)22φ使用(PAT)

- 全面丸竹仕様になります。
- 背の高いタイプに最適です。
- 豪華・堅固な御簾垣です。


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MMS-801K	1800	基本	1965	¥115,000
MMS-801R	1800	連結	1885	¥99,000
MMS-802K	2100	基本	1965	¥172,000
MMS-802R	2100	連結	1885	¥150,000
MMS-803K	2400	基本	1965	¥186,000
MMS-803R	2400	連結	1885	¥164,000

- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP41の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

80φ丸竹柱(アルミ芯入)使用



御簾垣 組立材料セット 60角

(御簾垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

○軽くて硬い、ECO丸竹22φを使用

60角柱使用


品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
MS-201K	1200	基本	1923	¥74,000
MS-201R	1200	連結	1863	¥66,000
MS-202K	1500	基本	1923	¥89,000
MS-202R	1500	連結	1863	¥79,000
MS-203K	1800	基本	1923	¥99,000
MS-203R	1800	連結	1863	¥90,000

- ・直角以外のコーナー部がある場合は別途見積ります。
- ・風当たりの強い場所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・施工はP41の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

60角アルミブロンズ柱使用



すす竹御簾垣 組立材料セット 60角焼木目柱

60角焼木目柱使用
(御簾垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- 落ち着いたのある竹垣に仕上がります。
- 洋風にも合います。
- ECOすす竹22φを使用

60角 焼木目柱使用

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
SSM-120K	1200	基本	1923	¥97,000
SSM-120R	1200	連結	1863	¥86,000
SSM-150K	1500	基本	1923	¥103,000
SSM-150R	1500	連結	1863	¥89,000
SSM-180K	1800	基本	1923	¥118,000
SSM-180R	1800	連結	1863	¥102,000

- ・ 風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用ください。
- ・ 価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・ 別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

・ 胴縁に2連結ECO丸竹
(アルミ芯入)22φ使用
(PAT)




丸竹柱を使うと全面竹仕上げになります。

・ 施工はP41の施工手順を参考にして下さい。

H1800基本寸法図

60角焼木目柱使用



大津垣 組立材料セット 63φ

63φ丸竹柱(アルミ芯入)使用
(大津垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1000(別注)

- おしゃれな和風タイプです。
- 風当たりの強い場所に最適です。
- ECO丸竹16φを使用


63φ丸竹柱(アルミ芯入り)使用

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
OT-100K	1200	基本	1926	¥109,000
OT-100R	1200	連結	1863	¥100,000
OT-101K	1500	基本	1926	¥117,000
OT-101R	1500	連結	1863	¥106,000
OT-102K	1800	基本	1926	¥131,000
OT-102R	1800	連結	1863	¥118,000

- ・ 価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・ 別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

H1500基本寸法図

63φ丸竹柱(アルミ芯入)使用



すす竹大津垣 組立材料セット 60角焼木目柱

60角焼木目柱使用
(大津垣の組立に必要な材料一式がセットになっております。)



写真はH1800

- 古風な和風タイプです。
- 風当たりの強い場所に最適です。
- ECOすす竹16φを使用

60角焼木目柱使用

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
SOT-312K	1200	基本	1920	¥117,000
SOT-312R	1200	連結	1860	¥106,000
SOT-315K	1500	基本	1920	¥125,000
SOT-315R	1500	連結	1860	¥111,000
SOT-318K	1800	基本	1920	¥140,000
SOT-318R	1800	連結	1860	¥124,000

- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。


すす丸竹柱



丸竹柱(アルミ芯入)を使うと
全面が丸竹仕上げになります。

H1500基本寸法図

60角焼木目柱使用



建仁寺垣 ユニットタイプ

本体(完成品)と支柱がセットになっております。

○簡単施工 本体(完成品)と柱を組立てるだけ。



※本体と支柱は組立ててありません。


※本体と支柱は組立ててありません。

写真はH1800



本体(完成品) W1800

支柱と本体の組立施工図



60角焼木目タイプ

〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-KN-6012YK	1200	基本	1920	¥110,000
U-KN-6012YR	1200	連結	1860	¥100,000
U-KN-6015YK	1500	基本	1920	¥116,000
U-KN-6015YR	1500	連結	1860	¥103,000
U-KN-6018YK	1800	基本	1920	¥130,000
U-KN-6018YR	1800	連結	1860	¥115,000

〈両面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-KN-6012WYK	1200	基本	1920	¥156,000
U-KN-6012WYR	1200	連結	1860	¥146,000
U-KN-6015WYK	1500	基本	1920	¥164,000
U-KN-6015WYR	1500	連結	1860	¥149,000
U-KN-6018WYK	1800	基本	1920	¥185,000
U-KN-6018WYR	1800	連結	1860	¥169,000

60角アルミブロンズ柱タイプ

〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-KN-6012K	1200	基本	1920	¥103,000
U-KN-6012R	1200	連結	1860	¥96,000
U-KN-6015K	1500	基本	1920	¥107,000
U-KN-6015R	1500	連結	1860	¥98,000
U-KN-6018K	1800	基本	1920	¥120,000
U-KN-6018R	1800	連結	1860	¥110,000

・本体幅1800W

〈両面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-KN-6012WK	1200	基本	1920	¥150,000
U-KN-6012WR	1200	連結	1860	¥143,000
U-KN-6015WK	1500	基本	1920	¥154,000
U-KN-6015WR	1500	連結	1860	¥145,000
U-KN-6018WK	1800	基本	1920	¥173,000
U-KN-6018WR	1800	連結	1860	¥163,000

・本体幅1800W

80φ丸竹柱(アルミ芯)タイプ

〈片面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-KN-8015K	1500	基本	1960	¥116,000
U-KN-8015R	1500	連結	1880	¥103,000
U-KN-8018K	1800	基本	1960	¥130,000
U-KN-8018R	1800	連結	1880	¥115,000

・本体幅1800W

〈両面タイプ〉

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-KN-8015WK	1500	基本	1960	¥164,000
U-KN-8015WR	1500	連結	1880	¥149,000
U-KN-8018WK	1800	基本	1960	¥185,000
U-KN-8018WR	1800	連結	1880	¥169,000

・本体幅1800W

- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

格子付御簾垣 ユニットタイプ

本体(完成品)と支柱がセットになっております。
80φ丸竹柱(アルミ芯入)を使用しております。



※本体と支柱は組立ててありません。
支柱は80φ丸竹柱使用
写真はH1800




※本体と支柱は組立ててありません。
本体(完成品)W1800

○簡単施工

本体(完成品)と柱を組立てるだけ。

支柱と本体の組立施工図



80φ丸竹柱(アルミ芯入)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
UK-MS-8015K	1500	基本	1960	¥163,000
UK-MS-8015R	1500	連結	1880	¥148,000
UK-MS-8018K	1800	基本	1960	¥173,000
UK-MS-8018R	1800	連結	1880	¥157,000

・本体W1800

- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

御簾垣 ユニットタイプ 丸竹柱・焼木目柱

本体(完成品)と支柱がセットになっております。



(イエロー)

※本体と支柱は組立ててありません。
写真はH1800

※風当たりの強い場所には
80φ柱を御使用ください。



(すす竹)

※本体と支柱は組立ててありません。
写真はH1800

すす丸竹柱




丸竹柱(アルミ芯入)を使うと
全面が丸竹仕上げになります。

○簡単施工

本体(完成品)と柱を組立てるだけ。

支柱と本体の組立施工図



○ECO丸竹22φ使用。

○アルミが全く見えないタイプです。

○胴縁2連結ECO丸竹(アルミ芯入)22φ使用。

63φ丸竹柱(アルミ芯)タイプ

(イエロー)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MS-6312K	1200	基本	1926	¥110,000
U-MS-6312R	1200	連結	1863	¥102,000
U-MS-6315K	1500	基本	1926	¥114,000
U-MS-6315R	1500	連結	1863	¥104,000
U-MS-6318K	1800	基本	1926	¥147,000
U-MS-6318R	1800	連結	1863	¥135,000

80φ丸竹柱(アルミ芯)タイプ

(イエロー)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MS-8015K	1500	基本	1960	¥133,000
U-MS-8015R	1500	連結	1880	¥120,000
U-MS-8018K	1800	基本	1960	¥154,000
U-MS-8018R	1800	連結	1880	¥139,000

60角 焼木目柱タイプ

(イエロー)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MS-6012YK	1200	基本	1920	¥120,000
U-MS-6012YR	1200	連結	1860	¥113,000
U-MS-6015YK	1500	基本	1920	¥133,000
U-MS-6015YR	1500	連結	1860	¥120,000
U-MS-6018YK	1800	基本	1920	¥154,000
U-MS-6018YR	1800	連結	1860	¥139,000

63φすす丸竹柱(アルミ芯)タイプ

(すす竹)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MSS-6312K	1200	基本	1926	¥132,000
U-MSS-6312R	1200	連結	1863	¥123,000
U-MSS-6315K	1500	基本	1926	¥138,000
U-MSS-6315R	1500	連結	1863	¥127,000
U-MSS-6318K	1800	基本	1926	¥161,000
U-MSS-6318R	1800	連結	1863	¥148,000

80φすす丸竹柱(アルミ芯)タイプ

(すす竹)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MSS-8015K	1500	基本	1960	¥148,000
U-MSS-8015R	1500	連結	1880	¥132,000
U-MSS-8018K	1800	基本	1960	¥171,000
U-MSS-8018R	1800	連結	1880	¥153,000

60角 焼木目柱タイプ

(すす竹)

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MSS-6012YK	1200	基本	1920	¥139,000
U-MSS-6012YR	1200	連結	1860	¥129,000
U-MSS-6015YK	1500	基本	1920	¥141,000
U-MSS-6015YR	1500	連結	1860	¥129,000
U-MSS-6018YK	1800	基本	1920	¥165,000
U-MSS-6018YR	1800	連結	1860	¥150,000

- ・本体幅1800W
- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

御簾垣ユニットタイプ 60角柱

本体(完成品)と支柱がセットになっております。



※本体と支柱は組立られておりません。
写真はH1800


- 軽くて堅いECO丸竹22φ使用。
- 簡単施工：本体(完成品)と柱を組み立てるだけ。



本体(完成品) W1800

- 簡単施工
本体(完成品)と柱を組み立てるだけ。

支柱と本体の組立施工図



60角アルミブロンズ柱使用

品番	高さ	タイプ	幅	設計価格
U-MS-6012K	1200	基本	1920	¥119,000
U-MS-6012R	1200	連結	1860	¥113,000
U-MS-6015K	1500	基本	1920	¥123,000
U-MS-6015R	1500	連結	1860	¥115,000
U-MS-6018K	1800	基本	1920	¥142,000
U-MS-6018R	1800	連結	1860	¥133,000

・本体W1800

- ・直角以外のコーナー部がある場合は別途見積もりします。
- ・風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。

大津垣ユニットタイプ 丸竹柱

本体(完成品)と支柱の組合せになります。
(支柱は別売になります。)



※本体と支柱は組立ててありません。
支柱は80φ丸竹柱使用
写真はH900


○簡単施工

本体(完成品)と柱を組立てるだけ。

○丸竹柱(アルミ芯入)使用。


○組子は16φ丸竹使用。

○胴縁は22φ(アルミ芯入)使用。



本体(完成品)H600×W1800

支柱と本体の組立施工図



1. 枠組みのアルミチャンネルの内側に支柱のアルミチャンネルを入れる
2. 取付用ビスで止める(表裏)

本体価格表

(イエロー)

品番	品名	高さ	幅	設計価格	押竹無しタイプ
U-OT-600	大津垣ユニット	600	1800	¥69,000	¥67,000
U-OT-900	大津垣ユニット	900	1800	¥85,000	¥79,000
U-OT-1200	大津垣ユニット	1200	1800	¥108,000	¥102,000
U-OT-1500	大津垣ユニット	1500	1800	¥141,000	¥133,000
U-OT-1800	大津垣ユニット	1800	1800	¥145,000	¥138,000

(すず)

品番	品名	高さ	幅	設計価格	押竹無しタイプ
U-SOT-600	大津垣ユニット	600	1800	¥80,000	¥77,000
U-SOT-900	大津垣ユニット	900	1800	¥98,000	¥91,000
U-SOT-1200	大津垣ユニット	1200	1800	¥129,000	¥118,000
U-SOT-1500	大津垣ユニット	1500	1800	¥162,000	¥152,000
U-SOT-1800	大津垣ユニット	1800	1800	¥167,000	¥157,000


63φ丸竹柱ユニット用価格表

品名	用途	サイズ	設計価格	
			エンド	センター
63φ丸竹柱	H600用	63φ×900	¥6,500	¥7,000
63φ丸竹柱	H900用	63φ×1200	¥8,000	¥9,000
63φ丸竹柱	H1200用	63φ×1600	¥10,000	¥12,000
63φ丸竹柱	H1500用	63φ×2000	¥13,000	¥15,000
63φ丸竹柱	H1800用	63φ×2400	¥14,000	¥17,000


80φ丸竹柱ユニット用価格表

品名	用途	サイズ	設計価格	
			エンド	センター
80φ丸竹柱	H600用	80φ×900	¥7,000	¥8,000
80φ丸竹柱	H900用	80φ×1200	¥9,000	¥10,000
80φ丸竹柱	H1200用	80φ×1600	¥13,000	¥15,000
80φ丸竹柱	H1500用	80φ×2000	¥15,000	¥18,000
80φ丸竹柱	H1800用	80φ×2400	¥18,000	¥20,000

- ・ 風当たりの強い所、地盤の弱い所では芯補強材をご使用下さい。
- ・ 価格には送料・組立工事費は含まれておりません。
- ・ 別注タイプは寸法ご指定ください。別途見積り致します。




写真はH600
施工はP26の組立図を参考にして下さい。



写真はH600(H900は押え竹3段)
施工はP24の組立図を参考にして下さい。



写真はH600(H900は押え竹3段)
両端はビス止めする。



写真はH600(H900は胴縁3段)
両端はビス止めする。



別売



別売



別売



別売



別売

御簾垣ユニット

品番	品名	サイズ(高×長)	設計価格/枚	梱包数
UN-1-6	御簾垣ユニット	600×1800	¥56,000	2
UN-1-9	御簾垣ユニット	900×1800	¥66,000	2

本体(完成品)W1800

- ・柱は別売になります
- ・送料は別途になります
- ・価格には施工費は含まれておりません
- ・胴縁上下に2連結(アルミ芯)使用の為 タレが少ない

建仁寺垣ユニット(片面)

品番	品名	サイズ(高×長)	設計価格/枚	梱包数
UN-2-6S	建仁寺垣ユニット	600×1800	¥69,000	2
UN-2-9S	建仁寺垣ユニット	900×1800	¥79,000	2

本体(完成品)W1800

建仁寺垣ユニット(両面)

品番	品名	サイズ(高×長)	設計価格/枚	梱包数
UN-2-6W	建仁寺垣ユニット	600×1800	¥79,000	2
UN-2-9W	建仁寺垣ユニット	900×1800	¥90,000	2

本体(完成品)W1800

- ・柱は別売になります
- ・送料は別途になります
- ・価格には施工費は含まれておりません

金閣寺垣ユニット

品番	品名	サイズ(高×長)	設計価格/枚	梱包数
UN-3-4.5	金閣寺垣ユニット	450×1800	¥45,000	3
UN-3-6	金閣寺垣ユニット	600×1800	¥47,000	3
UN-3-9	金閣寺垣ユニット	900×1800	¥69,000	3

本体(完成品)W1800

- ・柱は別売になります
- ・送料は別途になります
- ・価格には施工費は含まれておりません
- ・押え竹の内側にアルミ部材使用の為 タレが少ない

四ツ目垣ユニット

品番	品名	サイズ(高×長)	設計価格/枚	梱包数
UN-4-6	四ツ目垣ユニット	600×1800	¥36,000	3
UN-4-9	四ツ目垣ユニット	900×1800	¥39,000	3

本体(完成品)W1800

- ・柱は別売になります
- ・送料は別途になります
- ・価格には施工費は含まれておりません
- ・胴縁に丸竹(アルミ芯)使用の為 タレが少ない

ユニット用支柱 63φ丸竹柱(アルミ芯入)

品名	用途	サイズ(高×長)	設計価格/本	梱包数
63φ丸竹柱	H450用	63φ×660L	¥6,000	5
63φ丸竹柱	H600用	63φ×900L	¥6,500	5
63φ丸竹柱	H900用	63φ×1200L	¥8,500	5

ユニット用支柱 80φ丸竹柱(アルミ芯入)

品名	用途	サイズ(高×長)	設計価格/本	梱包数
80φ丸竹柱	H450用	80φ×660L	¥7,000	5
80φ丸竹柱	H600用	80φ×900L	¥8,000	5
80φ丸竹柱	H900用	80φ×1200L	¥10,000	5

※設計価格は1枚及び1本当たりの価格です。

※別注タイプは寸法ご指定ください。
別途見積り致します。

みす垣扉
(焼木目)



S-141 S

建仁寺扉
(焼木目)



S-151 S

みす垣扉

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-141 S	みす垣扉(焼木目)	W760×H1800	¥135,000	1
S-142 B	みす垣扉(ブロンズ)	〃	¥130,000	1

全品寸法は自由にご相談下さい。柱は別売となります。

※すす竹仕様は15%UPになります。

建仁寺垣扉(片面)

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-151 S 片面	建仁寺垣扉(焼木目)	W760×H1800	¥115,000	1
S-152 B 片面	建仁寺垣扉(ブロンズ)	〃	¥110,000	1


全品寸法は自由にご相談下さい。柱は別売となります。

建仁寺垣扉(両面)

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-151 S 両面	建仁寺垣扉(焼木目)	W760×H1800	¥135,000	1
S-152 B 両面	建仁寺垣扉(ブロンズ)	〃	¥130,000	1

全品寸法は自由にご相談下さい。柱は別売となります。

扉開き図 御注文の際にはタイプを御指定下さい。



10φ巻すす竹光悦寺垣



写真は W2100×H1200 です。

10φ巻光悦寺垣



S-104

粋奈光悦寺垣



S-114

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-114	粋奈光悦寺垣	W1800×H1500	¥184,000	1

※別注サイズは寸法御指定下さい。別途見積り致します。



S-120

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-120	曲げ玉袖垣	W600×H1800	¥53,000	1

※別注サイズは寸法御指定下さい。別途見積り致します。

10φ巻すす竹光悦寺垣

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-130	10φ巻すす竹光悦寺垣	W 900×H 900	¥66,000	1
S-131	"	W1200×H1000	¥89,000	1
S-132	"	W1500×H1100	¥111,000	1
S-133	"	W1800×H1200	¥132,000	1
S-134	"	W2100×H1200	¥158,000	1


簡易埋込み用足付の場合は¥5,000追加になります。

10φ巻光悦寺垣(イエロー)

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-104	10φ巻光悦寺垣	W 900×H 900	¥54,000	1
S-104-12	"	W1200×H1000	¥73,000	1
S-104-15	"	W1500×H1100	¥90,000	1
S-104-18	"	W1800×H1200	¥110,000	1
S-104-21	"	W2100×H1200	¥131,000	1

簡易埋込み用足付の場合は¥5,000追加になります。

枝折戸 (取付金具付)



S-113

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-113	枝折戸	W600×H1000	¥16,000	1
S-113-65	"	W650×H1000	¥17,000	1
S-113-70	"	W700×H1050	¥17,500	1
S-113-75	"	W750×H1050	¥18,500	1
S-113-90	"	W900×H1050	¥20,500	1


※すす竹仕様は15%UPになります。

10φ巻玉袖垣




S-101

10φ巻両角上窓垣




S-102

いかだ垣



S-115

流れ鉄砲垣



S-103

屋形袖垣



S-116

品番	品名	サイズ	設計価格/枚	梱包数
S-101	10φ巻玉袖垣	W600×H1750	¥70,000	1
"	"	W700×H1750	¥80,000	1
"	"	W750×H1750	¥88,000	1
"	"	W900×H1750	¥105,000	1
S-102	10φ巻両角上窓垣	W600×H1700	¥70,000	1
S-103	流れ鉄砲垣	W900×H1800	¥105,000	1
S-115	い か だ 垣	W900×H1800	¥219,000	1
S-116	屋 形 袖 垣	W900×H1800	¥163,000	1

※別注サイズは寸法御指定下さい。別途見積り致します。
 ※10φ巻玉袖垣・両角上窓垣のすず竹仕様は15%UPになります。

ひしゃく



S-109


S-108

ししおどし



S-107

かけひ



S-106
S-105

かけひ寸法

	柱	筒先
大	50φ	38φ
小	38φ	30φ

品番	品名	サイズ	設計価格/個	梱包数
S-105	ブラかけひ 小	L600×H750	¥6,600	10
S-106	ブラかけひ 大	L600×H900	¥8,300	10
S-107	ブラししおどし	L800×H600	¥12,000	10
S-108	ブラひしゃく 小	50φ×420L	¥1,400	10
S-109	ブラひしゃく 大	63φ×420L	¥1,700	10

※天然竹製品も取扱い致します。
 ※現場合わせの別注タイプが多数です。
 幅、高さをお申し付け下さい。
 カタログ以外の竹製品も多数用意しております。

※設計価格は1個当たりの価格です。




AS系樹脂 (R-AS)
 軽量で耐候性に優れ、環境に優しい
 この製品は長期間の使用に耐えます。
 適切な処分方法に従ってください。
 類似品に御注意下さい。

人工竹材

耐候・耐熱・剛性に優れたAS系樹脂を表皮に使用しております。

ECO丸竹
 ECO丸竹柱(アルミ芯)
 ECO丸竹2連結(アルミ芯)
 ECO竹パネル



枯真竹 若竹 青真竹 青枯竹 黒竹

ECO丸竹(別注色)



ECOすす竹



ECO寅竹(別注色)



ECO丸竹



ECO丸竹柱



ECO丸竹(支柱用)



ECO丸竹(胴縁用)



ECO竹パネル



ECO丸竹(押え・冠用)

ECO丸竹®

人工竹材(ECO)丸竹について

「ECO丸竹」は、軽量で耐候性、耐熱性、剛性に優れたAS系樹脂を表皮に使用しております。

※使用樹脂 表皮：AS系耐候性樹脂



ECO丸竹<イエロー・グリーン>

※グリーンは別注

品番	品名	サイズ (直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-101	ECO丸竹	10φ×3700L	¥550	100
P-102	ECO丸竹	13φ×3700L	¥720	100
P-103	ECO丸竹	16φ×3700L	¥830	60
P-104	ECO丸竹	20φ×3700L	¥980	40
P-105	ECO丸竹	22φ×3700L	¥950	40
P-106	ECO丸竹	26φ×3700L	¥1,350	30
P-107	ECO丸竹	30φ×3700L	¥1,700	30
P-108	ECO丸竹	38φ×3700L	¥2,900	15
P-109	ECO丸竹	50φ×3700L	¥4,800	10
P-110	ECO丸竹	63φ×3700L	¥6,900	8
P-111	ECO丸竹	80φ×3700L	¥10,600	5

肉厚品
肉厚品
肉厚品

22φ、30φは4000Lも有ります。(受注生産) ※設計価格は1本当たりの価格です。
※1800Lも有ります。(梱包数は倍になります。)



キャップ

<イエロー・すず>

品番	品名	設計価格/個	梱包数
P-120	16φ用キャップ	¥70	500
P-121	20φ用キャップ	¥75	500
P-122	22φ用キャップ	¥80	500
P-123	26φ用キャップ	¥90	500
P-124	30φ用キャップ	¥100	500
P-125	38φ用キャップ	¥200	300
P-126	50φ用キャップ	¥280	100
P-127	63φ用キャップ	¥320	100
P-128	80φ用キャップ	¥430	100

※設計価格は1個当たりの価格です。

※線膨張率 $\frac{8}{10^5} \times \text{℃}$ (温度差)

(温度が20℃から50℃に上昇すると1mにつき2.4mm膨張します。)



ECOすず竹

品番	品名	サイズ (直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-250	ECOすず竹10φ	10φ×3700L	¥670	100
P-251	ECOすず竹16φ	16φ×3700L	¥940	60
P-252	ECOすず竹22φ	22φ×3700L	¥1200	40
P-253	ECOすず竹26φ	26φ×3700L	¥1,600	30
P-254	ECOすず竹30φ	30φ×3700L	¥2,000	30
P-255	ECOすず竹38φ	38φ×3700L	¥3,350	15
P-256	ECOすず竹50φ	50φ×3700L	¥5,500	10
P-257	ECOすず竹63φ	63φ×3700L	¥7,900	8
P-258	ECOすず竹80φ	80φ×3700L	¥12,400	5



御簾垣の胴縁に最適

ECO丸竹<アルミ芯入>

<イエロー>

品番	品名	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-214	22φアルミ芯入	22φ×3700L	¥3,000	20
P-216	30φアルミ芯入	30φ×3700L	¥5,700	10

- ・組子にご使用ください。(タレ防止用)
- ・樹脂が厚肉のため、ビス打ちしても割れない。

2連結ECO丸竹<アルミ芯入>

<イエロー>

品番	品名	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-301	2連結ECO丸竹	22φ×2000L	¥3,600	20

- ・立子にご使用ください(組子がしっかり止まります)。 PAT
- ・ビス止めしてください。
- ・組子に3ヶ所以上使うとタレ、ソリのない堅固な御簾垣となります。
- ・立子、組子、胴縁に使えます。
- ・四ツ目垣、金閣寺垣に最適です。

3連結ECO丸竹<アルミ芯入>

品番	品名	色	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-301T	3連結ECO丸竹	イエロー	22φ×2000L	¥6,400	12
P-272T	3連結ECO丸竹	すず	22φ×2000L	¥6,700	12



ECO丸竹アルミ芯・2連結アルミ芯

<すず竹>

品番	品名	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-270S	すず竹アルミ芯	22φ×3700L	¥3,600	20
P-271W	2連すず竹アルミ芯	22φ×2000L	¥3,900	20



お風呂の完全目隠し

ムゲンバー(御簾垣用完全隙間寒ぎ材)

品番	品名	サイズ	色	設計価格/本	梱包数
MG-200	ムゲンバー22φ用	2000L	イエロー	¥630	80
MG-201S	ムゲンバー22φ用	2000L	すず	¥730	80



丸竹用ジョイント


<イエロー>

品番	品名	サイズ(外径)	設計価格/個	梱包数
P-150	22φ用ジョイント	18.3φ	¥280	100
P-151	26φ用ジョイント	22.6φ	¥300	100
P-152	30φ用ジョイント	25φ	¥320	100

※設計価格は1本当たり及び1個当たりの価格です。

ECO丸竹柱

エコ
竹垣柱の本格派



ECO丸竹柱80φ (2.5mmアルミ芯入) <イエロー>

品番	品名	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-226	ECO丸竹柱80φ	80φ×3200L	¥20,000	3
P-227	ECO丸竹柱80φ	80φ×2400L	¥16,500	3


- ・背の高い竹垣の柱に最適

ECO丸竹柱63φ (アルミ芯入) <イエロー>

品番	品名	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-220	ECO丸竹柱63φ	63φ×2400L	¥12,000	6
P-221	ECO丸竹柱63φ	63φ×2000L	¥10,000	6
P-222	ECO丸竹柱63φ	63φ×1600L	¥8,000	8


- ・金閣寺垣、四ツ目垣の柱に
- ・背の低い御簾垣の柱に

※設計価格は1本当たりの価格です。



ECOすす丸竹柱(アルミ芯入) <すす竹>

品番	品名	サイズ(直径×長)	設計価格/本	梱包数
P-230	ECOすす丸竹柱80φ	80φ×3200L	¥24,000	3
P-231	ECOすす丸竹柱80φ	80φ×2400L	¥18,000	3
P-232	ECOすす丸竹柱80φ	80φ×2000L	¥16,000	3
P-233	ECOすす丸竹柱80φ	80φ×1600L	¥12,000	5
P-234	ECOすす丸竹柱63φ	63φ×2400L	¥13,000	6
P-235	ECOすす丸竹柱63φ	63φ×2000L	¥11,000	6
P-236	ECOすす丸竹柱63φ	63φ×1600L	¥8,800	8



押竹・冠竹・割竹 <すす竹>

品番	品名	サイズ	設計価格/本	梱包数
P-520	すす50W割竹押	3700L	¥3,300	30
P-521	すす50φ半割押竹	3700L	¥3,300	30
P-522	すす63φ半割冠竹	3700L	¥4,200	20
P-523	すす80φ半割冠竹	3700L	¥7,000	10

ECO 建仁寺パネル・押竹・冠竹・割竹

天然竹の完全複写タイプ

AS系樹脂を使用しているため、軽い、変色しにくい、衝撃に強い、熱変形しにくい等の特徴があります。



建仁寺パネル

建仁寺パネル

<イエロー>

品番	品名	サイズ(幅×高)	設計価格/枚	梱包数
P-601	建仁寺パネル 1800	900×1800	¥12,000	6
P-602	建仁寺パネル 1500	900×1500	¥11,000	6

※設計価格は1枚当たりの価格です。

PAT



御簾垣パネル

御簾垣パネル

<イエロー>

品番	品名	サイズ(幅×高)	設計価格/枚	梱包数
MSP-18	御簾垣パネル	300×1800	¥9,500	12



P-504 P-503 P-502 P-501 P-506 P-505

肉厚が厚く変形しにくい

押竹・冠竹・割竹・溝切竹

<イエロー>

品番	品名	サイズ	設計価格/本	梱包数
P-501	ECO50φ半割押竹	3700L	¥2,900	30
P-502	ECO63φ半割冠竹	3700L	¥3,900	20
P-503	ECO50φ溝切	3700L	¥5,100	15
P-504	ECO63φ溝切	3700L	¥7,100	10
P-505	ECO40w割竹	3700L	¥2,200	30
P-506	ECO50w割竹押	3700L	¥2,900	30
P-507	ECO80φ半割	3700L	¥6,500	10

※設計価格は1本当たりの価格です。

1800Lも有ります。(梱包数は倍になります。)



Lアングル

品番	品名	サイズ	色	設計価格/個	梱包数
L-60	Lアングル	50×50×60W	ブロンズ	¥900	100

ソケット

品番	品名	サイズ	色	設計価格/個	梱包数
SK-22	22φ用ソケット	22φ	イエロー	¥900	100
SK-30	胴縁用ソケット	20×30.8×35mm	ブロンズ	¥160	100



芯補強材(アルミ40角・アルミ40φ)

品番	品名	種類	長さ	設計価格/本	梱包数
AS-01	芯補強材	アルミ40角	2500L	¥7,200	6
AS-02	芯補強材	アルミ40φ	3700L	¥11,000	6

※設計価格は1本当たりの価格です。

※風当りの強い場所では芯補強材をご使用ください。



ステン・ビス

<イエロー>

品番	品名	サイズ	設計価格/個	梱包数
SB-16Y	ナベ頭	4×16mm	¥30	1000
SB-25Y	ナベ頭	4×25mm	¥40	500
SB-35Y	ナベ頭	4×35mm	¥45	500
SB-40Y	ナベ頭	4×40mm	¥50	500
SB-50Y	ナベ頭	4×50mm	¥60	500
SB-60Y	ナベ頭	4×60mm	¥70	500
SB-70Y	ナベ頭	4×70mm	¥80	400



ステン・ビス

<ブロンズ>

品番	品名	サイズ	設計価格/個	梱包数
SB-16B	ナベ頭	4×16mm	¥30	1000
SB-35B	ナベ頭	4×35mm	¥45	500

人工棕櫚縄

品番	品名	サイズ	設計価格/個	梱包数
R-101	人工縄 小束	3.5mm× 20m	¥800	10
R-102	人工縄 玉巻	3.5mm× 350m	¥7,500	1

※設計価格は1個当たりの価格です。



60角柱

<ブロンズ>


品番	品名	外寸	長さ	設計価格/本	梱包数
AP-50	60角柱	60×60	4,000	¥18,500	6
AP-51	60角柱	60×60	2,400	¥9,200	6
AP-52	60角柱	60×60	2,000	¥8,000	6
AP-53	60角柱	60×60	1,600	¥6,500	6

指定寸法カット出荷致します。

60角柱(リブ付き)

<ブロンズ>

品番	品名	外寸	長さ	設計価格/本	梱包数
AP-60	60角柱	60×60	4,000	¥22,000	6
AP-61	60角柱	60×60	2,400	¥11,000	6
AP-62	60角柱	60×60	2,000	¥9,500	6
AP-63	60角柱	60×60	1,600	¥7,600	6



60角焼木目柱

品番	品名	長さ	色	設計価格/本	梱包数
AP-71	60角焼木目	2,400	焼木目	¥15,400	6
AP-72	60角焼木目	2,000	焼木目	¥13,000	6
AP-73	60角焼木目	1,600	焼木目	¥10,400	6

柱キャップ

品番	品名	色	設計価格/個	梱包数
PC-01	60角柱キャップ	ブロンズ	¥480	50
PC-02	60角柱キャップ	ブラック	¥480	50


※設計価格は1本及び1個当たりの価格です。



60角焼木目柱専用

40φ芯補強材取付用ジョイント <ブロンズ>

品番	品名	長さ	設計価格/本
PJ-01	60角焼木目柱ジョイント	260	¥1,200
PJ-02	60角焼木目柱ジョイント	440	¥2,000



チャンネル角型

<ブロンズ>

品番	品名	内寸	長さ	設計価格/本	梱包数
AC-01	22φ用角	27×30	3,700	¥4,500	20
AC-02	22φ用角	27×30	1,800	¥2,300	40

チャンネルR型(63φ・80φ柱用)<イエロー・ブロンズ>





品番	品名	内寸	長さ	設計価格/本	梱包数
ACR-01	22φ用R-B	27R×30	3,700	¥4,900	20
ACR-02	22φ用R-Y	27R×30	3,700	¥6,900	20
ACR-03	22φ用R-Y	27R×30	1,800	¥3,500	40

胴縁





<ブロンズ>

品番	品名	外寸	長さ	設計価格/本	梱包数
AF-01	22φ用35W	23.5×35	3,700	¥5,900	16
AF-02	22φ用35W	23.5×35	1,800	¥3,000	16
AF-03	60角柱用	30×60	3,700	¥10,800	12

建仁寺垣の施工手順



御簾垣の施工手順



※注意事項

- (1) 表面を傷つけない。
- (2) 表面を強くこすらない。(自家用車をスポンジで洗浄する程度であればOK)
- (3) 研磨性洗剤を使用しない。
- (4) 研磨性ブラシを使用しない。
- (5) 溶剤等で洗浄しない。

※取り扱いのご注意


- 本品に重いものを乗せたり、のぼったり等、目的と違う用途では使用しないでください。
 - 風当たりの強い場所、地盤の弱い所で使用する場合、控え柱等が必要です。
 - 製品の汚れは、真水にて洗浄してください。薬品等で拭いたりしないでください。
 - 火気の近くや、高熱を発生する所では使用しないでください。
 - 竹垣に衝撃を加えると破損の原因となりますので気を付けてください。
-
- 製品の仕様及びデザイン・価格等は予告なしに変更することがあります。
 - 写真の色は印刷物のため実際とは異なる場合がございます。
 - 製品の品質等には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたらご連絡ください。
 - サイズには多少の誤差があります。
 - 表示価格には消費税は含まれておりません。

2017年5月1日

PL保険制度加入

合成樹脂製品・原料全般取扱い
人工竹材のパイオニア

発売元 化成品産業株式会社
奈良県生駒市北大和4丁目1番地の5
TEL 0743-79-5600 FAX 0743-79-5603
URL : <http://kaseihin.lib.net/>
mail : kaseihin@lib.net



◆お問い合わせ先◆